

# POSTLØB

## DIFFERENTIERET POSTLØB MED ADDITION OG SUBTRAKTION

- HÆNG POSTERNE OP I ET AFGRÆNSET OMRÅDE.
- ELEVERNE FÅR HVER ET SVARARK SOM DE KAN SKRIVE SVARENE PÅ.
- ELEVERNE STARTER MED AT VÆLGE ET TAL SOM DE SKAL BRUGE PÅ ALLE POSTERNE.
  - NIVEAU 1 – LØS KUN DE **GULE** STJERNER, HER SKAL ELEVERNE VÆLGE ET TAL DER ER OVER **15**.
  - NIVEAU 2 – VÆLG VED HVER POST MELLEM AT LØSE DEN **GULE** ELLER **ORANGE** STJERNE. HER SKAL ELEVERNE VÆLGE ET TAL OVER **25**.
- ELEVERNE SKRIVER SVARET PÅ SVARARKET.

### IDEER TIL AT VÆLGE TAL

- AT VÆLGE ET HELT TIER-TAL (FX 30) KAN FOR NOGEN ELEVER VÆRE NEMMERE END ET VILKÅRLIGT TAL UDEN 0 (FX 34).
- LAD EVT. SELV VÆLGE TAL, ELLER HJÆLP DE ELEVER DER HAR BEHOV.
- ALTERNATIVT KAN DER SKRIVES TRE TAL PÅ TAVLEN, SOM ELEVERNE SELV KAN VÆLGE SIG IND PÅ.



@ACWeber



| SVARARK |  |
|---------|--|
| MIT TAL |  |
| POST 1  |  |
| POST 2  |  |
| POST 3  |  |
| POST 4  |  |
| POST 5  |  |
| POST 6  |  |
| POST 7  |  |
| POST 8  |  |
| POST 9  |  |
| POST 10 |  |
| POST 11 |  |
| POST 12 |  |

NAVN: \_\_\_\_\_

@ACWeber

# POST 1



@ACWeber

# POST 2



@ACWeber

# POST 3



# POST 4



# POST 5



# POST 6



# POST 7



# POST 8



# POST 9



# POST 10



# POST 11



# POST 12



# SVARARK

MIT TAL

|         |
|---------|
| POST 1  |
| POST 2  |
| POST 3  |
| POST 4  |
| POST 5  |
| POST 6  |
| POST 7  |
| POST 8  |
| POST 9  |
| POST 10 |
| POST 11 |
| POST 12 |

@ACWeber

NAVN: \_\_\_\_\_



# SVARARK

MIT TAL

|         |
|---------|
| POST 1  |
| POST 2  |
| POST 3  |
| POST 4  |
| POST 5  |
| POST 6  |
| POST 7  |
| POST 8  |
| POST 9  |
| POST 10 |
| POST 11 |
| POST 12 |

@ACWeber

NAVN: \_\_\_\_\_

